


# arteferro

## KOMPLETO

MODULAR RAILING FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE

*RINGHIERE MODULARI PER ARCHITETTURE CONTEMPORANEE*



EN/IT



DOWNLOAD THE CATALOGUE,  
AVAILABLE IN VARIOUS LANGUAGES  
SCARICA IL CATALOGO DISPONIBILE  
NELLE VARIE LINGUE



EN/ES



EN/FR



EN/DE



## **PRODUCT AND DESIGN CULTURE**

The long tradition that characterizes the Group has created a culture of the product and the design in which simplicity and craftsmanship go hand in hand with a high engineering capacity and a constant technological innovation. A perfect combination that can offer functional and aesthetical exclusive solutions in line with the most current architectural and interior design trends.

## **CULTURA DI PRODOTTO E PROGETTO**

*La lunga tradizione che contraddistingue il Gruppo ha creato una cultura del prodotto e del progetto nella quale semplicità e artigianalità vanno di pari passo con un'elevata capacità ingegneristica e una costante innovazione tecnologica. Un perfetto connubio in grado di offrire soluzioni funzionali ed esteticamente esclusive in linea con le più attuali tendenze architettoniche e di interior design.*

View our Portfolio  
Consulta il nostro Portfolio



# THE GROUP IL GRUPPO

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.  
*ITALIANI PER NASCITA, INTERNAZIONALI PER VOCAZIONE.*

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the italia palace of Justice and the Colosseum in Rome, the park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St.Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

*Con 14 società, sparse in tutto il mondo, Gonzato Group è leader nella produzione e distribuzione di semilavorati e sistemi modulari in metallo per l'edilizia e l'architettura.*

*I suoi prodotti, distribuiti in 136 paesi, sono stati scelti per proteggere ed adornare alcuni dei più importanti edifici e complessi mondiali, tra i quali il palazzo di Giustizia ed il Colosseo di Roma, il parco Terenure di Dublino, Disneyland a Parigi e molte altre prestigiose ville e residenze da Hollywood a San Pietroburgo, passando per Londra, Pechino e Saint Tropez.*

*Gonzato Group ha sviluppato negli anni una struttura articolata in divisioni aziendali attraverso le quali garantisce una gamma di prodotti e servizi ad elevato livello di qualità.*



## GONZATO GROUP

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

*Brand principale del Gruppo che oltre a rappresentare il gruppo stesso, è anche il marchio con cui firmiamo i nostri progetti.*

Our product brands

*I nostri marchi di prodotti*



Stainless steel, aluminium and glass systems for contemporary architecture.

*Sistemi in acciaio, alluminio e vetro per architetture contemporanee.*

iamdesign.com



Systems and semi-finished products in wrought iron and brass from classic and traditional design, to the most refined forms.

*Sistemi e semilavorati in ferro battuto e ottone dal design classico e tradizionale, alle forme più ricercate.*

arteferro.com



Metal systems for urban furnishing and outdoor areas. Deterrents, planters, signage and much more.

*Sistemi in metallo per l'arredo urbano e dehor. Dissuasori, fioriere, cartellonistica e molto altro.*

gotourban.com

# MODULAR RAILING FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE

## RINGHERE MODULARI PER ARCHITETTURE CONTEMPORANEE

**"Kompleto"**, the perfect railing to satisfy contemporary architectural trends.

It's a perfect fusion of minimalist design and functionality, ideal for medium to large-scale building sites. Designed in standard modules whose solidity is guaranteed by compliance with major European regulations, ensuring uncompromised safety.

As a result of 52 years of craftsmanship, engineering, and industrial experience at Arteferro, Kompleto represents a blend of tradition and modernity. This contemporary system is designed to perfectly adapt to the challenges of large construction sites in Europe and around the world.

*Kompleto, il parapetto perfetto per abbracciare le tendenze architettoniche contemporanee.*

*Offre una fusione impeccabile tra design minimalista e funzionalità, ideale per cantieri di medie e grandi dimensioni. Concepito in moduli standard la cui solidità è garantita dalla conformità alle principali normative europee, assicurando un livello di sicurezza senza compromessi.*

*Frutto di 52 anni di esperienza artigianale, ingegneristica e industriale di Arteferro, Kompleto rappresenta un connubio di tradizione e modernità.*

*Questo sistema contemporaneo è progettato per adattarsi perfettamente alle sfide dei grandi cantieri edili d'Europa e del mondo.*




## CUSTOMISATIONS - PERSONALIZZAZIONI

Kompleto can also be tailor-made based on the specific project. Our team is available to assist you in realizing specific designs. Customization of the system is always necessary when it comes to staircase railings, as the inclination angle of the staircase varies from one project to another.

*Kompleto, può anche essere realizzato su disegno in funzione del progetto specifico, Il nostro team è disposizione per supportarvi nel realizzare i design specifici.*

*La personalizzazione del sistema infatti si dimostra sempre necessaria quando si tratta di parapetti per scale, dato che l'angolo di inclinazione della scala non è mai uguale da un progetto all'altro.*



1- Installation phase of the Kompleto system.

2; 4 - Examples of geometric customizations based on the needs of the construction site.

3- Application of the Kompleto Beta parapet in the standard version, 2 modules, L 2 m."


*1- fase di installazione del sistema Kompleto.*

*2; 4 - esempi di personalizzazioni geometriche in funzione delle necessità di cantiere.*

*3 - applicazione di parapetto Kompleto Beta in versione standard 2 moduli L 2 mt.*

# KOMPLETO ALPHA

## FLOOR ANCHORAGE - ANCORAGGIO A PAVIMENTO



Perimeter structure and infill with vertical plates 40 x 8 mm Floor anchorage.

Struttura perimetrale e tamponamento con piattini verticali 40 x 8 mm Ancoraggio a pavimento.

40 x 8 mm  
40 x 8 mm

TESTED	
Design load Carico di progetto	<b>2,0 kN/m</b>
Ultimate strength Carico di rottura	<b>4,0 kN/m</b>



All the modular railings can be painted.  
Do you want to customize your Komplete system?  
Choose the model you want and the RAL colour you prefer.

Tutte le ringhiere modulari possono essere verniciate.  
Vuoi personalizzare il tuo sistema Komplete?  
Scegli il modello da te indicato e il colore RAL che preferisci.

### Example of creating a code for quote/order request - Esempio di creazione di un codice per richiesta preventivo/ordine

Example - Esempio

**PMB1110**

Choose model number  
Scegli il codice di partenza del modello




Example - Esempio  
RAL 7021

**/V7021**


Choose RAL code  
Scegli il codice RAL



**PMB1110/V7021**



	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
<b>Length L Lunghezza</b>				
<b>Height H Altezza</b>	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"
<b>RAW-GREZZO</b>	PMB1110	PMB1115	PMB1120	PMB1130
<b>PRE-GALVANIZED IRON FERRO PRE-ZINCATO S235JR</b>	PMB1110/Z	PMB1115/Z	PMB1120/Z	PMB1130/Z
<b>IRON PAINTED FERRO VERNICIATO</b>	PMB1110/V...	PMB1115/V...	PMB1120/V...	PMB1130/V...
<b>GALVANIZED IRON PAINTED FERRO ZINCATO VERNICIATO</b>	PMB1110/ZV...	PMB1115/ZV...	PMB1120/ZV...	PMB1130/ZV...





Angle Angolo	90°	180°
<b>RAW-GREZZO</b>	MP50X61190	MPM50X611
<b>PRE-GALVANIZED IRON FERRO PRE-ZINCATO S235JR</b>	MP50X61190/Z	MPM50X611/Z
<b>IRON PAINTED FERRO VERNICIATO</b>	MP50X61190/V...	MPM50X611/V...
<b>GALVANIZED IRON PAINTED FERRO ZINCATO VERNICIATO</b>	MP50X61190/ZV	MPM50X611/ZV

The standard RAL colours are:  
RAL 9005 BLACK, RAL 7021 GRAY, RAL 9010 WHITE and CORTEN EFFECT  
Other RAL colours require a minimum order quantity that has to be agreed

I colori RAL standard sono:  
RAL 9005 NERO, RAL 7021 GRIGIO, RAL 9010 BIANCO e EFFETTO CORTEN  
Altri colori RAL necessitano di un minimo d'ordine da concordare

# KOMPLETO ALPHA

## WALL ANCHORAGE 1 - ANCORAGGIO A PARETE 1



Perimeter structure  
with support leg  
and infill with  
vertical plates  
40 x 10 mm  
Wall anchorage.





40 x 10 mm  
40 x 10 mm

Struttura  
perimetrale con  
cosciale di sostegno  
e tamponamento  
con piattali verticali  
40 x 10 mm  
Ancoraggio a  
parete.

250 mm

### TESTED

Design load  
Carico di progetto **2,0 kN/m**  
Ultimate strength  
Carico di rottura **4,0 kN/m**




Length L Lunghezza	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
* Height H Altezza	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
RAW-GREZZO	PMD1210	PMD1215	PMD1220	PMD1230
PRE-GALVANIZED IRON FERRO PRE-ZINCATO S235JR	PMD1210/Z	PMD1215/Z	PMD1220/Z	PMD1230/Z
IRON PAINTED FERRO VERNICIATO	PMD1210/V...	PMD1215/V...	PMD1220/V...	PMD1230/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FERRO ZINCATO VERNICIATO	PMD1210/ZV...	PMD1215/ZV...	PMD1220/ZV...	PMD1230/ZV...

\* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.


*Il posizionamento dei fori di ancoraggio e l'altezza del pannello sono modificabili in fase di progetto, in funzione dell'altezza della soletta.*

Stairs available on specific design  
Scale disponibili su design specifico



# KOMPLETO ALPHA

## WALL ANCHORAGE 2 - ANCORAGGIO A PARETE 2



TESTED	
Design load Carico di progetto	<b>2,0 kN/m</b>
Ultimate strength Carico di rottura	<b>4,0 kN/m</b>



All the modular railings can be painted. Do you want to customize your Kompleto system? Choose the model you want and the RAL colour you prefer.

**Tutte le ringhiere modulari possono essere verniciate.**  
 Vuoi personalizzare il tuo sistema Kompleto? Scegli il modello da te indicato e il colore RAL che preferisci.

The standard RAL colours are:  
 RAL 9005 BLACK, RAL 7021 GRAY, RAL 9010 WHITE and CORTEN EFFECT  
**Other RAL colours require a minimum order quantity that has to be agreed**

*I colori RAL standard sono:  
 RAL 9005 NERO, RAL 7021 GRIGIO, RAL 9010 BIANCO e EFFETTO CORTEN  
 Altri colori RAL necessitano di un minimo d'ordine da concordare*

### Example of creating a code for quote/order request - Esempio di creazione di un codice per richiesta preventivo/ordine

Example - Esempio

**PME1210**

Choose model number

Scegli il codice di partenza del modello



Example - Esempio  
 RAL 7021





**/V7021**

Choose RAL code

Scegli il codice RAL



**PME1210/V7021**




	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
<b>Length L Lunghezza</b>				
<b>* Height H Altezza</b>	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
<b>RAW-GREZZO</b>	PME1210	PME1215	PME1220	PME1230
<b>PRE-GALVANIZED IRON FERRO PRE-ZINCATO S235JR</b>	PME1210/Z	PME1215/Z	PME1220/Z	PME1230/Z
<b>IRON PAINTED FERRO VERNICIATO</b>	PME1210/V...	PME1215/V...	PME1220/V...	PME1230/V...
<b>GALVANIZED IRON PAINTED FERRO ZINCATO VERNICIATO</b>	PME1210/ZV...	PME1215/ZV...	PME1220/ZV...	PME1230/ZV...

\* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.


*Il posizionamento dei fori di ancoraggio e l'altezza del pannello sono modificabili in fase di progetto, in funzione dell'altezza della soletta.*





# KOMPLETO BETA

## FLOOR ANCHORAGE - ANCORAGGIO A PAVIMENTO




40 x 8 mm  
perimeter structure  
and infill with  
vertical round bar  
of 12 dia.  
Floor anchorage.


Struttura  
perimetrale  
40 x 8 mm e  
tamponamento con  
tondini verticali  
di Ø 12 mm  
Ancoraggio a  
pavimento.

40 x 8 mm  
Ø 12 mm

TESTED	
Design load <i>Carico di progetto</i>	<b>2,0 kN/m</b>
Ultimate strength <i>Carico di rottura</i>	<b>4,0 kN/m</b>



	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
<b>Length L</b> <i>Lunghezza</i>	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
<b>Height H</b> <i>Altezza</i>	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"
<b>RAW-GREZZO</b>	PMA1110	PMA1115	PMA1120	PMA1130
<b>PRE-GALVANIZED IRON</b> <b>FERRO PRE-ZINCATO</b> <b>S235JR</b>	PMA1110/Z	PMA1115/Z	PMA1120/Z	PMA1130/Z
<b>IRON PAINTED</b> <b>FERRO VERNICIATO</b>	PMA1110/V...	PMA1115/V...	PMA1120/V...	PMA1130/V...
<b>GALVANIZED IRON PAINTED</b> <b>FERRO ZINCATO VERNICIATO</b>	PMA1110/ZV...	PMA1115/ZV...	PMA1120/ZV...	PMA1130/ZV...





<b>Angle</b> <i>Angolo</i>	90°	180°
<b>RAW-GREZZO</b>	MP50X61190	MPM50X611
<b>PRE-GALVANIZED IRON</b> <b>FERRO PRE-ZINCATO</b> <b>S235JR</b>	MP50X61190/Z	MPM50X611/Z
<b>IRON PAINTED</b> <b>FERRO VERNICIATO</b>	MP50X61190/V...	MPM50X611/V...
<b>GALVANIZED IRON PAINTED</b> <b>FERRO ZINCATO VERNICIATO</b>	MP50X61190/ZV...	MPM50X611/ZV...




# KOMPLETO BETA

## WALL ANCHORAGE - ANCORAGGIO A PARETE



TESTED	
Design load Carico di progetto	<b>2,0 kN/m</b>
Ultimate strength Carico di rottura	<b>4,0 kN/m</b>





	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
<b>Length L Lunghezza</b>				
<b>* Height H Altezza</b>	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
<b>RAW-GREZZO</b>	PMC1210	PMC1215	PMC1220	PMC1230
<b>PRE-GALVANIZED IRON FERRO PRE-ZINCATO S235JR</b>	PMC1210/Z	PMC1215/Z	PMC1220/Z	PMC1230/Z
<b>IRON PAINTED FERRO VERNICIATO</b>	PMC1210/V...	PMC1215/V...	PMC1220/V...	PMC1230/V...
<b>GALVANIZED IRON PAINTED FERRO ZINCATO VERNICIATO</b>	PMC1210/ZV...	PMC1215/ZV...	PMC1220/ZV...	PMC1230/ZV...

- \* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.

*Il posizionamento dei fori di ancoraggio e l'altezza del pannello sono modificabili in fase di progetto, in funzione dell'altezza della soletta.*

Stairs available on specific design  
Scale disponibili su design specifico









Article Articolo	Material Materiale	Q.Ty per box Q. Tà per box	d <sub>0</sub> Dia. Tip Ø dia. Punta	H <sub>2</sub> Min. Hole depth Profondità min foro	L Dowel length Lunghezza tassello	t <sub>fix</sub> Max fixing thickness Dowel length mm Spess. Max fissabile Lunghezza tassello mm	Screw imprint Impronta sulla vite	Application on products Applicazione su prodotti
---------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	---	--	--------------------------------------	---




I038810100/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	50 pc/pz.	10 mm	110 mm	100 mm	30-10 mm	T40	Piantoni ancoraggio a pavimento con fori svasati Newel post with floor anchorage and countersunk holes E00421 - E0040 EM2331205
I038810120/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	50-30-10 mm	T40	
I038810140/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	150 mm	140 mm	70-50-30 mm	T40	
E038810100/K		50 pc/pz.	10 mm	110 mm	100 mm	30-10 mm	T40	
E038810120/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	50-30-10 mm	T40	
E038810140/K		50 pc/pz.	10 mm	150 mm	140 mm	70-50-30 mm	T40	




I0370/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	50 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage - Piantoni ancoraggio laterale E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
I0371/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	
E0370316/K		25 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage - Piantoni ancoraggio laterale E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
E0371316/K		25 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	




I0343/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	25 pc/pz.	12 mm	130 mm	125 mm	50 mm	5 SW	GLASS-U (L - A - P - I)
E0343316/K	AISI 316 [A4]	25 pc/pz.	12 mm	130 mm	125 mm	50 mm	6 SW	




I0341/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	50 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	TX40	GLASS-U (L)
I0342/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	TX50	GLASS-U (A - P - I)
E0342316/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	TX50	GLASS-U (A - P - I)
I037/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	50 pc/pz.	10 mm	120 mm				
E037/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	100 mm				



I0346/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	GLASS-U (P2)
I0345/K		20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
I0347/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	
E0346316/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	
E0345316/K		20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
E0347316/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	



I0361/K	GALVANIZED STEEL ACCIAIO ZINC	20 pc/pz.	12 mm		120 mm		12	GLASS-U (P2)
I0362/K		20 pc/pz.	12 mm		150 mm		12	
I0363/K		20 pc/pz.	12 mm		175 mm		12	
I0364/K		20 pc/pz.	12 mm		200 mm		12	
E0361316/K	AISI 316 [A4]	20 pc/pz.	12 mm		120 mm		12	
E0362316/K		20 pc/pz.	12 mm		150 mm		12	
E0363316/K		20 pc/pz.	12 mm		175 mm		12	
E0364316/K		20 pc/pz.	12 mm		200 mm		12	



**ANCHORING MATERIALS**

- Anchoring certification for:
- Full brick in brick and calcium silicate
  - Semi - full brick (vertically pierced)
  - Hollow block in normal concrete
  - Hollow block in lightened concrete

**MATERIALI DI SUPPORTO**

- Certificato per ancoraggi in:
- Mattone pieno in laterizio e in silicato di calcio
  - Mattone semipieno (perforato verticalmente)
  - Blocco cavo in calcestruzzo normale
  - Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito


Expansion metallic anchorings FIP C 700 HP / T-BOND injection chemical system.  
FIS A installation in full bricks

Ancoranti metallici a espansione Sistema chimico a iniezione FIP C 700 HP / T-BOND.  
Installazione FIS A in Muratura di mattoni pieni



Art. no.

883/4



## ACCESSORIES - ACCESSORI

### SPRAY ZINC AND LIQUID ZINC ZINCO SPRAY E ZINCO LIQUIDO

Spray and liquid zinc kit necessary in case of cutting or finishing of the material.

*Kit di zinco spray o liquido necessario in caso di taglio o rifinitura del materiale.*



185/9



185/9/B

### PAINTING KIT KIT PER VERNICIATURE

Arteferro supplies paints and patinas for finishing your wrought ironwork, both indoors and outdoors.

*Arteferro mette a disposizione vernici e patine per rifinire al meglio le vostre realizzazioni in ferro battuto, sia in interni che in esterni.*



0,5 lt

PKV9005

RAL 9005  
BLACK - NERO

PKV7021


RAL 7021  
GREY - GRIGIO

PKV9010

RAL 9010  
WHITE - BIANCO

PKVCORTEN

PAINT EFFECT  
CORTEN VERNICIATO  
EFFETTO CORTEN



HEADQUARTER

**GONZATO GROUP ITALY**

Ind.i.a. spa  
Via Vicenza, 6/14  
36034 - Malo  
Vicenza - Italia  
T. +39 0445 580 580  
F. +39 0445 580 874  
info@gonzato.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP SPAIN**

Ind.i.a. España, SL  
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar  
28500 - Arganda del Rey  
Madrid • España  
T. +34 918 700 819  
F. +34 918 700 820  
info@arteferro.es  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP ARGENTINA**

Arteferro Argentina SA  
Suárez 760,  
1162 Buenos Aires • Argentina  
T. +54 11 4301 2637  
F. +54 11 4301 2637  
info@arteferroargentina.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP USA-HOUSTON**

Indital US Ltd  
7947 Mesa Drive  
77028 - Houston  
Texas • U.S.A.  
T. +1 713 694 6065  
F. +1 713 694 2055  
forgings@indital.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP CROATIA**

Arteferro Gorican d.o.o.  
Gospodarska ulica 1°  
40324 Goričan – Međimurje  
T. +385 (0) 40 602 222  
F. +385 (0) 40 602 230  
info@arteferro-dohomont.hr  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP CHILE**

Arteferro Chile SA  
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4  
9340000 -Santiago  
Colina • Chile  
T. +56 2 738 7419  
F. +56 2 738 7419  
arteferro@arteferrochile.cl  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP USA-MIAMI**

Arteferro Miami LLC  
2955 NW 75th Street  
33147 - Miami  
Florida • U.S.A.  
T. +1 305 836 9232  
F. +1 305 836 4113  
info@arteferromiami.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP ROMANIA**

S.C. Arteferro Braila S.A.  
Chiscani, Vizirului Street, Km 10  
Braila • Romania  
T.+ 40 004 0239 652 854  
arteferrocont@gmail.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP CHINA**

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd  
Office 108/109  
No. 10 South Building  
No. 130 Tianlin Road  
Xuhui District, Shanghai  
T. +86 13708959259  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES**

Gonzato Group CA, INC.  
3483 Chicago Avenue  
Riverside, CA 92507  
California • USA  
T. +1 951 465 7225  
info@gonzatogroup.us  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP RUSSIA**

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИА"  
603124, Россия, Нижний Новгород,  
Вторчермета 1Г  
Тел. +7-831-2621999  
info@arteferrorussia.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP BRAZIL**

Ind.i.a. Brasil LTDA  
Rua Padre Feijó, 480  
95190-000 - São Marcos  
Rio Grande do Sul • Brasil  
T. +55 54 3291 1416  
F. +55 54 3291 1416  
Branch  
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32  
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil  
T. +55 13 21389091  
vendas@arteferrobrasil.com.br  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP FRANCE**

Ind.i.a. France Sarl  
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat  
34290 - Servian  
Servian • France  
T. +33 (0) 4 67 39 42 81  
F. +33 (0) 4 67 39 20 90  
info.france@gonzato.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP MEXICO**

Arteferro Monterrey SA de CV  
Privada la Puerta 2879 B-4  
66350 - Col. Parque Industrial  
La Puerta Santa Catarina  
Nuevo Leon • México  
T. +52 1 81 1295 5094/95  
F. +52 1 81 1295 5097  
info@arteferromexico.com  
www.gonzato.com



arteferro.com



You  
Tube



**GONZATO**  
GROUP

Arteferro is a brand of Gonzato Group  
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874  
info@arteferro.com - arteferro.com