

arteferro

KOMPLETO

MODULAR RAILING FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE

*GARDE-CORPS MODULAIRE POUR L'ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE*





PRODUCT AND DESIGN CULTURE

The long tradition that characterizes the Group has created a culture of the product and the design in which simplicity and craftsmanship go hand in hand with a high engineering capacity and a constant technological innovation. A perfect combination that can offer functional and aesthetical exclusive solutions in line with the most current architectural and interior design trends.

CULTURE DU PRODUIT ET DU DESIGN

La longue tradition qui caractérise le groupe a créé une culture du produit et du design dans laquelle la simplicité et le savoir-faire artisanal vont de pair avec une grande capacité d'ingénierie et une innovation technologique constante. Une combinaison parfaite qui permet d'offrir des solutions exclusives, fonctionnelles et esthétiques, en accord avec les tendances les plus actuelles en matière d'architecture et de design d'intérieur.

View our Portfolio
Voir notre portefeuille



THE GROUP LE GROUPE

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.
ITALIEN DE NAISSANCE, INTERNATIONAL PAR VOCATION.

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the Italia palace of Justice and the Colosseum in Rome, the park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St.Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

Avec 14 entreprises réparties dans le monde entier, le groupe Gonzato est le leader de la production de produits semi-finis et de systèmes modulaires en métal pour la construction et l'architecture.

Ses produits, distribués dans 136 pays, ont été choisis pour protéger et orner certains des bâtiments les plus importants au monde, notamment : le palais de justice italien et le Colisée à Rome, le parc Terenure à Dublin, Disneyland à Paris et de nombreuses autres villas et résidences prestigieuses à Saint-Petersbourg, en passant par Londres, Pékin et Saint-Tropez. Au fil des années, le groupe Gonzato a développé une structure composée de divisions à travers lesquelles il fournit une gamme de produits et de services avec un haut niveau de qualité et d'expertise.



GONZATO GROUP

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

Marque principale du groupe qui représente le groupe lui-même et qui est également la marque avec laquelle nous signons nos projets.

Our product brands

Nos marques de produits



Stainless steel, aluminium and glass systems for contemporary architecture.

Systèmes en acier inoxydable, en aluminium et en verre pour l'architecture contemporaine.

iamdesign.com



Systems and semi-finished products in wrought iron and brass from classic and traditional design, to the most refined forms.

Systèmes et produits semi-finis en fer forgé et en laiton, du design classique et traditionnel aux formes les plus raffinées.

arteferro.com



Metal systems for urban furnishing and outdoor areas. Deterrents, planters, signage and much more.

Systèmes métalliques pour l'aménagement urbain et les espaces extérieurs. Dissuasions, jardinières, signalisation et bien plus encore.

gotourban.com

MODULAR RAILING FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE

GARDE-CORPS MODULAIRE POUR L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

"Kompleto", the perfect railing to satisfy contemporary architectural trends.

It's a perfect fusion of minimalist design and functionality, ideal for medium to large-scale building sites. Designed in standard modules whose solidity is guaranteed by compliance with major European regulations, ensuring uncompromised safety.

As a result of 52 years of craftsmanship, engineering, and industrial experience at Arteferro, Kompleto represents a blend of tradition and modernity. This contemporary system is designed to perfectly adapt to the challenges of large construction sites in Europe and around the world.

Kompleto, le garde-corps idéal pour répondre aux tendances architecturales contemporaines.

Il offre une fusion impeccable de design minimaliste et de fonctionnalité, idéale pour les chantiers de moyenne et grande envergure.

Conçu en modules standard dont la solidité est garantie par le respect des principales normes européennes, il assure un niveau de sécurité sans compromis.


Fruit de 52 ans d'expérience artisanale, technique et industrielle d'Arteferro, Kompleto représente une combinaison de tradition et de modernité. Ce système contemporain est conçu pour s'adapter parfaitement aux défis des grands chantiers en Europe et dans le monde.



CUSTOMISATIONS - PERSONNALISATIONS

Kompleto can also be tailor-made based on the specific project. Our team is available to assist you in realizing specific designs. Customization of the system is always necessary when it comes to staircase railings, as the inclination angle of the staircase varies from one project to another.

Kompleto peut également être conçu sur mesure en fonction du projet spécifique. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider à réaliser des projets spécifiques. La personnalisation du système est toujours nécessaire lorsqu'il s'agit de rampes d'escalier, car l'angle d'inclinaison de l'escalier varie d'un projet à l'autre.



1- Installation phase of the Kompleto system.

2; 4 - Examples of geometric customizations based on the needs of the construction site.

3- Application of the Kompleto Beta parapet in the standard version, 2 modules, L 2 m."


1- phase d'installation du système Kompleto.

2 ; 4 - exemples de personnalisation géométrique en fonction des exigences du site.

3 - application du garde-corps Kompleto Beta en version standard 2 modules L 2 m.

KOMPLETO ALPHA

FLOOR ANCHORAGE - ANCRAGE AU SOL



TESTED	
Design load Charge nominale	2,0 kN/m
Ultimate strength Résistance ultime	4,0 kN/m



All the modular railings can be painted.
Do you want to customize your Komplete system?
Choose the model you want and the RAL colour you prefer.

Tous les garde-corps modulaires peuvent être peints.
Vous souhaitez personnaliser votre système Komplete ?
Choisissez le modèle que vous souhaitez et la couleur RAL que vous préférez.

Example of creating a code for quote/order request - Exemple de création d'un code pour une demande de devis/commande

Example - Exemple

PMB1110

Choose model number
Choisir le numéro de modèle




Example - Exemple
RAL 7021

/V7021


Choose RAL code
Choisir le code RAL



PMB1110/V7021



	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L Longueur				
Height H Hauteur	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"
RAW-RAW	PMB1110	PMB1115	PMB1120	PMB1130
PRE-GALVANIZED IRON FER PRÉ-GALVANISÉ S235JR	PMB1110/Z	PMB1115/Z	PMB1120/Z	PMB1130/Z
IRON PAINTED PEINTURE IRONIQUE	PMB1110/V...	PMB1115/V...	PMB1120/V...	PMB1130/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FER GALVANISÉ PEINT	PMB1110/ZV...	PMB1115/ZV...	PMB1120/ZV...	PMB1130/ZV...



Angle	90°	180°
RAW-BRUTO	MP50X61190	MPM50X611
PRE-GALVANIZED IRON FER PRÉ-GALVANISÉ S235JR	MP50X61190/Z	MPM50X611/Z
IRON PAINTED PEINTURE IRONIQUE	MP50X61190/V...	MPM50X611/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FER GALVANISÉ PEINT	MP50X61190/ZV	MPM50X611/ZV


The standard RAL colours are:
RAL 9005 BLACK, RAL 7021 GRAY, RAL 9010
WHITE and CORTEN EFFECT
**Other RAL colours require a minimum order
quantity that has to be agreed.**

Les couleurs RAL standard sont les suivantes :
RAL 9005 NOIR, RAL 7021 GRIS, RAL 9010 BLANC
et CORTEN EFFECT.

**Les autres couleurs RAL nécessitent une quantité
minimale de commande qui doit être convenue.**

KOMPLETO ALPHA

WALL ANCHORAGE 1 - ANCRAGE MURAL 1



Perimeter structure
with support leg
and infill with
vertical plates
40 x 10 mm
Wall anchorage.





40 x 10 mm
40 x 10 mm

Structure
péri-métrique avec
pied de support
et remplissage
avec des plaques
verticales
40 x 10 mm
Ancrage au mur.

250 mm

TESTED

Design load Charge nominale	2,0 kN/m
Ultimate strength Résistance ultime	4,0 kN/m




	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L Longueur				
* Height H Hauteur	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
RAW-RAW	PMD1210	PMD1215	PMD1220	PMD1230
PRE-GALVANIZED IRON FER PRÉ-GALVANISÉ S235JR	PMD1210/Z	PMD1215/Z	PMD1220/Z	PMD1230/Z
IRON PAINTED PEINTURE IRONIQUE	PMD1210/V...	PMD1215/V...	PMD1220/V...	PMD1230/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FER GALVANISÉ PEINT	PMD1210/ZV...	PMD1215/ZV...	PMD1220/ZV...	PMD1230/ZV...

* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.


L'emplacement des trous d'ancrage et la hauteur du panneau peuvent être modifiés pendant la phase de conception, en fonction de la hauteur de la dalle.

Stairs available on specific design
Escaliers disponibles sur demande



KOMPLETO ALPHA

WALL ANCHORAGE 2 - ANCRAGE MURAL 2



TESTED	
Design load Charge nominale	2,0 kN/m
Ultimate strength Résistance ultime	4,0 kN/m



All the modular railings can be painted.
Do you want to customize your Kompleto system?
Choose the model you want and the RAL colour you prefer.

*Tous les garde-corps modulaires peuvent être peints.
Vous souhaitez personnaliser votre système Kompleto ?
Choisissez le modèle que vous souhaitez et la couleur RAL que vous préférez.*

The standard RAL colours are:
RAL 9005 BLACK, RAL 7021 GRAY, RAL 9010 WHITE and CORTEN EFFECT
Other RAL colours require a minimum order quantity that has to be agreed

*Les couleurs RAL standard sont les suivantes :
RAL 9005 NOIR, RAL 7021 GRIS, RAL 9010 BLANC et CORTEN EFFECT.
Les autres couleurs RAL nécessitent une quantité minimale de commande qui doit être convenue.*

Example of creating a code for quote/order request - Exemple de création d'un code pour une demande de devis/commande

Example - Exemple

PME1210

Choose model number
Choisir le numéro de modèle







Example - Exemple
RAL 7021

/V7021

Choose RAL code
Choisir le code RAL




PME1210/V7021



	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L Longueur				
* Height H Hauteur	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
RAW-RAW	PME1210	PME1215	PME1220	PME1230
PRE-GALVANIZED IRON FER PRÉ-GALVANISÉ S235JR	PME1210/Z	PME1215/Z	PME1220/Z	PME1230/Z
IRON PAINTED PEINTURE IRONIQUE	PME1210/V...	PME1215/V...	PME1220/V...	PME1230/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FER GALVANISÉ PEINT	PME1210/ZV...	PME1215/ZV...	PME1220/ZV...	PME1230/ZV...


* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.

L'emplacement des trous d'ancrage et la hauteur du panneau peuvent être modifiés pendant la phase de conception, en fonction de la hauteur de la dalle.




KOMPLETO BETA


FLOOR ANCHORAGE - ANCLAJE AL SUELO



TESTED	
Design load Charge nominale	2,0 kN/m
Ultimate strength Résistance ultime	4,0 kN/m



	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L Longueur				
Height H Hauteur	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"	1100 mm 39 3/8"
RAW-RAW	PMA1110	PMA1115	PMA1120	PMA1130
PRE-GALVANIZED IRON FER PRÉ-GALVANISÉ S235JR	PMA1110/Z	PMA1115/Z	PMA1120/Z	PMA1130/Z
IRON PAINTED PEINTURE IRONIQUE	PMA1110/V...	PMA1115/V...	PMA1120/V...	PMA1130/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FER GALVANISÉ PEINT	PMA1110/ZV...	PMA1115/ZV...	PMA1120/ZV...	PMA1130/ZV...





Angle Angle	90°	180°
RAW-RAW	MP50X61190	MPM50X611
PRE-GALVANIZED IRON FER PRÉ-GALVANISÉ S235JR	MP50X61190/Z	MPM50X611/Z
IRON PAINTED PEINTURE IRONIQUE	MP50X61190/V...	MPM50X611/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FER GALVANISÉ PEINT	MP50X61190/ZV...	MPM50X611/ZV...




KOMPLETO BETA

WALL ANCHORAGE - ANCRAGE MURAL



TESTED	
Design load Charge nominale	2,0 kN/m
Ultimate strength Résistance ultime	4,0 kN/m





	1000 mm 43 5/16"	1500 mm 43 5/16"	2000 mm 78 3/4"	3000 mm 118 1/8"
Length L Longueur				
* Height H Hauteur	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"	1200 mm 47 1/4"
RAW-RAW	PMC1210	PMC1215	PMC1220	PMC1230
PRE-GALVANIZED IRON FER PRÉ-GALVANISÉ S235JR	PMC1210/Z	PMC1215/Z	PMC1220/Z	PMC1230/Z
IRON PAINTED PEINTURE IRONIQUE	PMC1210/V...	PMC1215/V...	PMC1220/V...	PMC1230/V...
GALVANIZED IRON PAINTED FER GALVANISÉ PEINT	PMC1210/ZV...	PMC1215/ZV...	PMC1220/ZV...	PMC1230/ZV...

* The placement of the anchoring holes and the height of the panel can be modified during the design phase, depending on the height of the slab.

La posición de los orificios de anclaje y la altura del panel pueden modificarse durante la fase de diseño, en función de la altura del forjado.

Stairs available on specific design
Échelles disponibles sur demande






SCREWS – VIS




Article Article	Material Matériau	Q.Ty per box Q.Ty par boîte	d ₀ Dia. Tip Ø dia. Punta	H ₂ Min. Hole depth Min. Profondeur du trou	L Dowel length Longueur du goujon	t _{fix} Max fixing thickness Dowel length mm Épais. max. de la fixation Long. du goujon mm	Screw imprint Impression sur vis	Application on products Application sur les produits
--------------------	----------------------	--------------------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	---




I038810100/K	GALVANIZED STEEL ACIER GALVANISÉ	50 pc/pz.	10 mm	110 mm	100 mm	30-10 mm	T40	Floor anchoring posts with countersunk holes Poteaux d'ancrage au sol avec trous fraisés E00421 - E0040 EM2331205
I038810120/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	50-30-10 mm	T40	
I038810140/K		50 pc/pz.	10 mm	150 mm	140 mm	70-50-30 mm	T40	
E038810100/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	110 mm	100 mm	30-10 mm	T40	
E038810120/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	50-30-10 mm	T40	
E038810140/K		50 pc/pz.	10 mm	150 mm	140 mm	70-50-30 mm	T40	




I0370/K	GALVANIZED STEEL ACIER GALVANISÉ	50 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage-Ancrage mural de poteau E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
I0371/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	
E0370316/K	AISI 316 [A4]	25 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage-Ancrage mural de poteau E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
E0371316/K		25 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	




I0343/K	GALVANIZED STEEL ACIER GALVANISÉ	25 pc/pz.	12 mm	130 mm	125 mm	50 mm	5 SW	GLASS-U (L - A - P - I)
E0343316/K	AISI 316 [A4]	25 pc/pz.	12 mm	130 mm	125 mm	50 mm	6 SW	




I0341/K	GALVANIZED STEEL ACIER GALVANISÉ	50 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	TX40	GLASS-U (L)
I0342/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	TX50	GLASS-U (A - P - I)
E0342316/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	TX50	GLASS-U (A - P - I)
I037/K		GALVANIZED STEEL ACIER GALVANISÉ	50 pc/pz.	10 mm	120 mm			
E037/K		AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	10 mm	100 mm			



I0346/K	GALVANIZED STEEL ACIER GALVANISÉ	50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	GLASS-U (P2)
I0345/K		20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
I0347/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	
E0346316/K	AISI 316 [A4]	50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	
E0345316/K		20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
E0347316/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	



I0361/K	GALVANIZED STEEL ACIER GALVANISÉ	20 pc/pz.	12 mm		120 mm		12	GLASS-U (P2)	
I0362/K		20 pc/pz.	12 mm		150 mm		12		
I0363/K		20 pc/pz.	12 mm		175 mm		12		
I0364/K		20 pc/pz.	12 mm		200 mm		12		
E0361316/K		AISI 316 [A4]	20 pc/pz.	12 mm		120 mm			12
E0362316/K			20 pc/pz.	12 mm		150 mm			12
E0363316/K	20 pc/pz.		12 mm		175 mm		12		
E0364316/K		20 pc/pz.	12 mm		200 mm		12		



ANCHORING MATERIALS


- Anchoring certification for:
- Full brick in brick and calcium silicate
 - Semi - full brick (vertically pierced)
 - Hollow block in normal concrete
 - Hollow block in lightened concrete

MATÉRIAUX DE SOUTIEN

- Certifié pour l'ancrage dans :
- la brique pleine et la brique de silicate de calcium
 - Brique semi-lisse (perforée verticalement)
 - Bloc de béton creux normal
 - Bloc de béton creux léger

Expansion metallic anchorings FIP C 700 HP / T-BOND injection chemical system.
FIS A installation in full bricks

Anchages métalliques à expansion FIP C 700 HP / T-BOND système chimique d'injection.
Installation FIS A en briques pleines



Art. no.

883/4

ACCESSORIES - ACCESSOIRES

SPRAY ZINC AND LIQUID ZINC

LE ZINC PULVÉRISÉ ET LE ZINC LIQUIDE

Spray and liquid zinc kit necessary in case of cutting or finishing of the material.

Kit de pulvérisation et de zinc liquide nécessaire en cas de découpe ou de finition du matériau.



185/9



185/9/B

PAINTING KIT

KIT DE PEINTURE

Arteferro supplies paints and patinas for finishing your wrought ironwork, both indoors and outdoors.

Arteferro fournit des peintures et des patines pour la finition de vos ouvrages en fer forgé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.



0,5 lt

PKV9005

RAL 9005
BLACK - NOIR

PKV7021


RAL 7021
GREY - GRIS

PKV9010

RAL 9010
WHITE - BLANC

PKVCORTEN

PAINT EFFECT
CORTEN
EFFET PEINTURE
CORTEN



HEADQUARTER

GONZATO GROUP ITALY

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES

Gonzato Group CA, INC.
3483 Chicago Avenue
Riverside, CA 92507
California • USA
T. +1 951 465 7225
info@gonzatogroup.us
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info.france@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arteferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Goričan – Međimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA

S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T.+ 40 004 0239 652 854
arteferrocont@gmail.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP RUSSIA

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИА"
603124, Россия, Нижний Новгород,
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferrorossia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 -Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259
www.gonzato.com

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br
www.gonzato.com



arteferro.com



You
Tube



GONZATO
GROUP

Arteferro is a brand of Gonzato Group
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874
info@arteferro.com - arteferro.com